










Bygg & Miljö

 Skickas till:
 Hörby kommun
 Bygg & Miljö
 242 80 HÖRBY

Fastighetsbeteckning:	Sökande:
Entreprenör:	Telefon dagtid:
Utförandedatum:	

Vid symbol  ska foto bifogas utförandeintyget (word eller pdf-format). Numrera gärna bilderna med respektive komponent i formuläret. Viktigt att såväl enskilda komponenter som anläggningsmaterial av anläggningen fotodokumenteras.

1. Nyanlagda komponenter  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Pumpbrunn <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Tät <input type="checkbox"/> Öppen <input type="checkbox"/> Upphöjd </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Annan komponent Typ: _____ - </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Pumpbrunn <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Tät <input type="checkbox"/> Öppen <input type="checkbox"/> Upphöjd	<input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Annan komponent Typ: _____ -	Övriga allmänna uppgifter Konstaterad grundvattennivå (m): _____ <input type="checkbox"/> Gamla brunnar är uppgrävda, alt. igenfyllda <input type="checkbox"/> Avvikelse från tillståndsbeslut, meddelat tillsynsmyndigheten. Datum: _____ <input type="checkbox"/> Fastighetsägare har fått skötselinstruktioner Leverantör av grus: _____ Elektriker: _____
<input type="checkbox"/> Slamavskiljare <input type="checkbox"/> Pumpbrunn <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Tät <input type="checkbox"/> Öppen <input type="checkbox"/> Upphöjd	<input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt <input type="checkbox"/> Upphöjd <input type="checkbox"/> Annan komponent Typ: _____ -		
Skyddsavstånd till dricksvattentäkt <input type="checkbox"/> > 50 m → efterföljande rening <input type="checkbox"/> > 20 m → tät markbädd/minireningsverk <input type="checkbox"/> > 10 m → täthetsprovade ledningar <input type="checkbox"/> > 20 m → icke täthetsprovade ledningar <input type="checkbox"/> > 20 m → slamavskiljare/sluten tank Övriga skyddsavstånd <input type="checkbox"/> > 10 mellan reningsanläggning och recipient	2. Pumpbrunn/Pump  Material: _____ Diameter (mm): _____ <input type="checkbox"/> Bräddavlopp <input type="checkbox"/> Elektriskt larm <input type="checkbox"/> Mekaniskt larm <input type="checkbox"/> Icke skärande pump <input type="checkbox"/> Backventil <input type="checkbox"/> Ingen risk för spolning direkt i spridarledning		

<p>3. Slamavskiljare </p> <p><input type="checkbox"/> Befintlig → <input type="checkbox"/> Slamavskiljare är hel och tät</p> <p><input type="checkbox"/> Trekammarbrunn</p> <p><input type="checkbox"/> Annan typ: _____</p> <p>Material: _____</p> <p>Volym (m³): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ny, fabrikat: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Trekammarbrunn</p> <p><input type="checkbox"/> Annan typ: _____</p> <p>Material: _____</p> <p>_____ Volym(m³): _____</p> <p><input type="checkbox"/> T-rör i plast</p> <p><input type="checkbox"/> Försedd med tungt, alt. låst lock</p> <p><input type="checkbox"/> Förankrad (främst plasttillverkade)</p>	<p>Ledningar</p> <p><input type="checkbox"/> PEM-slang, dimension (mm): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Markrör PVC, dimension (mm): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Annan typ. Material och dimension: _____</p>
<p>4. Infiltration </p> <p><input type="checkbox"/> Utförd enligt typritning. Yta (m²): _____</p> <p>Tvättad singel (m³) (4 – 8 mm): _____</p> <p>Tvättad makadam(m³): _____</p> <p>Tvättad markbäddsand (m³): _____ (förstärkt)</p> <p><input type="checkbox"/> ≥ 400 mm markbäddsand (förstärkt)</p> <p><input type="checkbox"/> Geotextilduk</p> <p><input type="checkbox"/> Prefabricerade spridarledningar</p> <p><input type="checkbox"/> Luftarna är placerade enligt typritning</p> <p><input type="checkbox"/> Huvar på luftarna</p>	<p>6. Fosforreduktion </p> <p><input type="checkbox"/> Biofilterdike Längd: _____ m</p> <p><input type="checkbox"/> Planterad träd Antal: _____ st</p> <p><input type="checkbox"/> Översilning</p> <p><input type="checkbox"/> Våtmark/damm</p> <p><input type="checkbox"/> Kemisk fällning</p> <p><input type="checkbox"/> Fosforfälla: _____ kg</p> <p>Fabrikat: _____</p> <p>Material: _____</p> <p>7. Sluten tank </p> <p><input type="checkbox"/> Försedd med larm. Volym (m³): _____</p> <p>Fabrikat: _____</p> <p>Material: _____</p>
<p>5. Brunnar </p> <p><input type="checkbox"/> Fördelningsbrunn. Diameter (mm): _____</p> <p>Material: _____</p> <p>Fördelningstyp: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Inspektionsbrunn. Diameter (mm): _____</p> <p>Material: _____</p>	<p>8. Konventionell markbädd </p> <p><input type="checkbox"/> Utförd enligt typritning. Yta (m²): _____</p> <p>Tvättad singel (m³): (4 – 8 mm): _____</p> <p>Tvättad markbäddsand (m³): _____</p> <p><input type="checkbox"/> ≥ 800 mm markbäddsand</p> <p>Tvättad makadam (m³): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Geotextilduk</p> <p><input type="checkbox"/> Prefabricerade spridarledningar</p> <p><input type="checkbox"/> Luftare är placerade enligt typritning</p> <p><input type="checkbox"/> Huvar på luftare</p> <p><input type="checkbox"/> Geomembran (gummiduk, tät markbädd)</p>

9. Öppen markbädd  Utförd enligt typritning. Yta (m²): _____Tvättad singel (m³) (4 – 8 mm): _____Tvättad markbäddsand typ A (m³) (0,5 – 4 mm): _____ ≥ 500 mm markbäddsand typ ATvättad markbäddsand typ B (m³) (0,2 – 1 mm): _____ ≥ 1 000 mm markbäddsand typ BTvättad markbäddsand (m³): _____ Korrugerad plast/plåt som avdelare Infiltrationsyta något konkav Erosionsskydd (spridarplattor, betongplattor) x 2 Dränhål (Ø 5 mm) i botten av inloppsrör Rörliga spridare Vallar utan risk för erosionsskador Geomembran (gummiduk, tät markbädd)**10. Minireningsverk** 

Fabrikat/Modell: _____

Volym (m³): _____

Ev. kompletterande reduktion av patogener genom: _____

 Egenkontrollprogram upprättat Serviceavtal finns**11. Moduler** 

Fabrikat: _____

 Utförd enligt typritning. Yta (m²): _____

Antal moduler: _____ st

Antal spridarplattor: _____ st

Total längd: _____ m

Tvättat singel (m³): _____ Storlek: _____ mmTvättad markbäddsand (m³): _____ Storlek: _____ mm Geotextilduk Prefabricerade spridarledning Luftare är placerade enligt typritning Huvar på luftare IN-DRÄN matta**Information enligt dataskyddsförordningen**

Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby

kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.

Information om delgivning av beslut

I detta ärende kan Bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar handlingen till din senast kända adress, vilket kan vara en fysisk adress eller elektronisk adress. Om vi använder en fysisk adress skickar vi nästa arbetsdag ut ett kontrollmeddelande som en bekräftelse på att vi skickat ut handlingen. Ett kontrollmeddelande skickas inte ut om handlingen skickats på elektronisk väg.

Förenklad delgivning har skett två veckor efter att handlingen skickades, du anses då blivit delgiven.

Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått ett kontrollmeddelande till er fysiska adress men inte tagit emot utskickad handling, så kontakta oss snarast.

Härmed intygas att avloppsanläggningen

- är utförd enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut
- är utförd helt enligt anläggningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på följande punkter;

Underskrift av entreprenör (om anlagd av entreprenör)

Datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Underskrift av sökande

Datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Bifogas

- Fotodokumentation
- Reviderad situationsplan
- Kopia på serviceavtal eller liknande