

**Bygg och miljö**Skickas till:  
Hörby kommun  
Bygg och miljö 242  
80 HÖRBY**Uppgifter om ägare/ansvarig**

Namn:	
Adress:	Postnummer och ort:
Telefon dagtid:	E-post:

**Uppgifter om cistern**

Cisternens placering (inomhus, utomhus, i mark etc.):	Fastighetsbeteckning där cisternen var/är placera
Typ av cistern (s-cistern, skyddad s-cistern, k-cistern etc.):	Volym:
Innehåll:	Tillverkningsnummer:
Datum när cistern togs ur bruk:	Eventuella oljerester, slam mm har lämnats till:

**Följande åtgärder har utförts** (kryssa i de alternativ som är aktuella)

- Cisternen är tömd och rengjord,
- Cisternen har forslats bort
- Cisternen är fylld med sand eller motsvarande
- Påfyllnings-och avluftningsrör har avlägsnats
- Påfyllnings- och avluftningsrör har plomberats
- Nivåalarm innehöll EJ kvicksilver
- Nivåalarm innehöll kvicksilver och har hanterats på följande sätt: \_\_\_\_\_

---

---

## Bilagor

- Bifoga eventuella intyg på utfört arbete.

## Övrig information

Cistern i mark ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör och avluftningsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Övriga cisterner som tas ur bruk ska rengöras och tömmas. Åtgärder ska även vidtas för att hindra att cisternen kan återfyllas.

Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen är farligt avfall och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas skall bygg- och miljönämnden snarast underrättas.

## Information enligt dataskyddsförordningen

Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är bygg- och miljönämnden.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till bygg- och miljönämnden i Hörby kommun. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.

## Information om delgivning av beslut

I detta ärende kan bygg- och miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att vi skickar handlingen till din senast kända adress, vilket kan vara en fysisk eller elektronisk adress. Om vi använder en fysisk adress skickar vi nästa arbetsdag ut ett kontrollmeddelande som en bekräftelse på att vi skickat ut handlingen. Ett kontrollmeddelande skickas inte ut om handlingen skickats på elektronisk väg.

Förenklad delgivning har skett två veckor efter att handlingen skickades, du anses då blivit delgiven.

**Tänk på detta så länge ärendet pågår:** Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelande till er fysiska adress men inte tagit emot utskickad handling, så kontakta oss snarast.

## Underskrift av sökande

Datum:	
Namnteckning	Namnförtydligande